

clarion®

Owner's manual

使用说明书

คู่มือผู้ใช้

Petunjuk pengguna

DUZ386MP

CD/USB/MP3/WMA/AAC RECEIVER WITH CeNET CONTROL

带CeNET控制的CD/USB/MP3/WMA/AAC接收器

เครื่องรับ CD/USB/MP3/WMA/AAC ที่มีตัวควบคุม CeNET

PENERIMA CD/USB/MP3/WMA/AAC DENGAN KONTROL CeNET

*

*

目录

1. 性能	38
2. 使用前须知	38
CD	39
3. 控制	40
.....	40
.....	42
.....	42
4. 遥控	43
.....	43
.....	45
5. 操作	46
.....	46
.....	49
CD/MP3/WMA/AAC	51
.....	55
6. 附件	59
USB/MTP	59
iPod	61
CD	63
DVD	64
TV	64
7. 排除故障	66
8. 出错显示	68
9. 规格	69
10. 其它	70

1. 性能

AAC

USB

E²NET

COMPACT
DISC
DIGITAL AUDIO
TEXT



MP3
ID3 TAG

- iPod® 和数字媒体 USB 直接接口
- 前面板 3.5mm 辅助输入
- Bluetooth® 进行辅助输入

*" iPod"

" iPod" Apple Inc.

2. 使用前须知

- 1.
- 2.
- 3.

警告

采用未在此规定的控制、调节或操作步骤就会造成有害辐射外泄。

除有资格的专业服务人员外，其他任何人请勿对 CD 播放器进行调节或修理。

如果未经制造商许可而擅自对本产品进行改造或修改，则该用户将丧失使用本装置的权利。

使用 CD 盘




CD-R/CD-RW

CD

使用

• CD

CD-R CD-RW
CD-R/CD-RW



CD

CD

•

•

• CD

存放

•

•

•

清洁

•


•

•

3. 控制

按键名称及其功能

中文



[ENT] 键

- CD/MP3/WMA/AAC

[IR RECEIVER]

- 30°

[RDM] 键

- CD/MP3/WMA/AAC
- MP3/WMA/AAC 1

[RPT] 键

- CD/MP3/WMA/AAC
- MP3/WMA/AAC 1

[SCN] 键

- CD/MP3/WMA/AAC 10
- MP3/WMA/AAC 1

[DIRECT] 键

-

[CD SLOT]

- CD

[▲] (EJECT) 键

-

[DISP] 键

-
- 1

[BND] 键

-
- CD/MP3/WMA/AAC
-

按键名称及其功能

[AUX] 输入插孔

-

[ISR] 键

- ISR

- 2 ISR

[▲] (UP)、 [▼] (DN) 键

- MP3/WMA/AAC

-

[◀◀]、 [▶▶] 键

- CD/MP3/

- WMA/AAC

- 1

[ROTARY] 旋钮

-

[🎵] 键

-

- 1 MAGNA

- BASS EXTEND

[SRC] 键


-

- 1

-

操作状态指示

显示电源、标题、频率、设定、时钟等。



- MUTE** : 静音指示
- MP3** : MP3 指示
- WMA** : WMA 指示
- AAC** : AAC 指示
- MANU** : 手动指示


- ENT** : 输入指示
- DISC** : 光盘编号/预置
频道指示

4. 遥控

遥控器按键功能

RCB-176-200

*



● 共享模式

[SRC] 键

•

1

•

[▲]、[▼] 键

•

[MUTE] 键

•

[ISR] 键

•

2

ISR

[DISP] 键

•

● 收音机模式

[BND] 键

•

[<<<]、[>>>] 键

•

[SCN] 键

•

2

● CD/MP3/WMA/AAC 和 USB/MTP 模式

[BND] 键

•

[<<<]、[>>>] 键

•

1

/

DRM

[▶||] 键

•

[SCN] 键

•

• MP3/WMA/AAC USB/MTP
1

[RPT] 键

•

• MP3/WMA/AAC USB/MTP
1

[RDM] 键

•

• MP3/WMA/AAC USB/MTP
1

● CD 换盘机 / DVD 换盘机模式

[BND] 键

•

[◀◀]、[▶▶] 键

•

• 1

[▶||] 键

•

[SCN] 键

•

• 1

[RPT] 键

•

• 1

[RDM] 键

•

• 1

● iPod 模式

[◀◀]、[▶▶] 键

•

• 1

[▶||] 键

•

[RPT] 键

•

[RDM] 键

•

• 1

● TV 模式

[BND] 键

•

[◀◀]、[▶▶] 键

•

[SCN] 键

•

• 2

[RDM] 键

•

TV VTR

插入电池

- ①
- ② (CR2025)
- ③ (+)

③

④


注:

•

•

•

•



5. 操作

注:

- “ 3. 控制” 40

基本操作

警告

在关闭装置的电源或按下点火钥匙之前，须调小音量。本装置会记忆最后的音量设定。如果在音量调大的情况下关闭电源，那么再次通电时，突然间过大的音量会损害您的听力并且使装置受损。

接通 / 关闭电源

注:

-

1. [SRC]
- 2.
3. [SRC] 1

注:

-

“ SYSTEM


CHECK”

[SRC]

选择模式

1. [SRC]

2. [SRC]



调节音量

1. [ROTARY]

* 0 33

切换显示

[DISP]

*

*

30

“各模式的通用操作”

“打开或关闭屏面保护功能”

声音调节

改变声音设定

1. [🎵]
 - * " Z-EHCR"
2. [⏮] [⏭]
 - [⏮] [⏭]
 - " Z-EHCR" ↔ " BALANCE" ↔
 - " FADER"
 - * " ENT" [▶||]
3. [▲] [▼]
4. [🎵]

● 设定 Z-Enhancer Plus (两波段确定参数)

4

* " OFF"

2-1. " Z-EHCR"

3-1. [▲] [▼]

" Z+FLAT" ↔ " CUSTOM" ↔

" EXCITE" ↔ " IMPACT" ↔

" B-BOOST" ↔ " OFF"

Z+FLAT : Z+FLAT

CUSTOM :

EXCITE

IMPACT

B-BOOST

OFF

当设定 "Z+FLAT" 时:

3-2. [▶||] 1 / " CUSTOM"

当设定 "CUSTOM" 时:

3-2. [▶||] " BASS/TREBLE"

当设定 "EXCITE/IMPACT/B-BOOST" 时:

3-2. [▶||]

3-3. [▲] [▼] -3 +3

* " 0"

3-4. [▶||]

● 调节低音 / 高音

Z-Enhancer Plus " CUSTOM"

3-2. [▶||]

3-3. [⏮] [⏭]

BASS G ↔ BASS F ↔ BASS Q ↔

TREBLE G ↔ TREBLE F

" BASS G"

3-4. [▶||]

3-5. [▲] [▼]

BASS G " 0"

+7 -7

BASS F " 60"

60/80/100/200)

BASS Q " 1"

1/1.25/1.5/2)

TREB G " 0"

+7 -7

TREB F " 10K"

10K/12.5K/15K/

17.5K

3-6. [▶||]

● 调节平衡

2-1. "BALANCE"

3-1. [▲] [▼]

* "CENTER"

RIGHT12 LEFT12 12

12

● 调节音量控制器

2-1. "FADER"

3-1. [▲] [▼]

* "CENTER"

FRONT12 REAR12 12

12

注:

- 10

设定 **MAGNA BASS EXTEND**

MAGNA BASS EXTEND

* "OFF"

1. [♪] 1 MAGNA

BASS EXTEND "M-B EX ON"

2

2. [♪] 1 MAGNA

BASS EXTEND "M-B EX OFF"

2

收音机操作

收听收音机

1. [SRC]
 2. [BND]
- FM1 → FM2 → FM3 → AM → FM1...

3. [◀◀] [▶▶]

调谐

搜索调谐

1. [BND] FM AM
* "MANU" [BND]
"MANU"

2. [◀◀] [▶▶]
[▶▶]
[◀◀]

手动调谐

1. [BND] FM AM
* "MANU" [BND]
"MANU"

- 2.

- 快速调谐
[◀◀] [▶▶] 1

- 分步调谐
[◀◀] [▶▶]

调用预置电台

- 24 (6-FM1 6-FM2)
6-FM3 6-AM)
[DIRECT] [▲]/[▼]

1. [BND] FM AM
2. [DIRECT] [▲]/[▼]

注:

- [DIRECT] 2

手动存储

- 1.
2. [DIRECT] 2

自动存储

- 6 6
1. [BND] FM AM
 2. [▶▶] [ENT] 2
- * FM
FM1 FM2
FM3

1. [▶||] [ENT]

2. [▶||] [ENT]

注:

• [▶||] [ENT] 2

ISR

● ISR 存储器

1. [▶||] [ENT] ISR

2. [ISR] 2

● 用 ISR 调用电台

[ISR]

" ISR"

[ISR]

MP3/WMA/AAC 模式

什么是 MP3 ?

MP3 MPEG 3 PC
 10%
 10 CD CD-R CD-RW
 CD

什么是 WMA ?

WMA Windows Media Audio

注:

- WMA DRM WMA

- Windows Media™ Windows® /

● 禁用 DRM (数字版权管理)

- Windows Media Player 9/10/11
 TOOL → OPTIONS → MUSIC RECORD
 Recording
 RECORD PROTECTED MUSIC
 WMA

什么是 AAC ?

- AAC " " MPEG-2 MPEG-4
- AAC
 - iTunes AAC
 - iTunes 7.0
 - ".m4a" ".M4A"
- iTunes
- AAC
- iTunes AAC

创建 MP3/WMA/AAC 文件时的注意事项

● 可用的采样率和比特率

- MP3: 8 kHz-48 kHz
 8 kbps-320 kbps / VBR
- WMA: 8 kbps-320 kbps
- AAC: 8 kHz-48 kHz
 8 kbps-320 kbps / VBR

● 文件扩展名

- MP3 WMA AAC
 ".MP3" ".WMA"
 ".M4A"
- MP3/WMA/AAC
 MP3/WMA/AAC
 * VBR
 * MP3/WMA/AAC

● 逻辑格式 (文件系统)

1. CD-R CD-RW MP3/WMA/AAC
" ISO9660 level 1 2
JOLIET Romeo APPLE ISO"

2. MP3/WMA/AAC

64

3.

● 文件夹结构

1. 8

● 文件或文件夹的数量

1. 255

510

2. PC

3.

设定待播放文件的类型 (多重话路功能)

- | | | |
|--------------------|----|------|
| | CD | MP3/ |
| WMA/AAC | | |
| * " MULTI-SESS CD" | | |
| • | CD | |
| • MP3/WMA/AAC | | |
| • CCCD | CD | CD |

1. [BND] 1 CD
MP3/WMA/AAC
• "MULTI-SESS CD"
CD
• "MULTI-SESS MP3"
MP3/WMA/AAC

2.

自动启动并播放功能

ON ACC

警告

- 请不要将手或手指放到光盘插槽中。也不要将异物插入槽内。
- 请勿插入从玻璃纸带或租用 CD 标签处溢出粘合剂的光盘，或者揭除玻璃纸带或租用 CD 标签后留有痕迹的光盘。因为可能无法从装置中取出这些光盘，并且可能会损坏装置。

光盘弹出功能

[▲]

1. [▲] CD
" EJECT"

注:

- CD (12 cm) 15
CD
- CD CD

收听已装入的光盘

[SRC] CD/MP3/WMA/AAC
CD/MP3/WMA/AAC

DISC"

[SRC]

收音机 → CD/MP3/WMA/AAC → USB/MTP/
iPod → (CD 换盘机) → (DVD 换盘机) →
(TV) → AUX → 收音机 ...

装入 CD

1. CD CD
SLOT "LOADING" CD

注:

- CD CD
- CD CD
- CD-ROM  
- CD-R/CD-RW CD

暂停播放

1. [▶||] "PAUSE"
[ENT]

2. CD [▶||]
[ENT]

显示 CD 标题

CD /MP3/WMA/AAC

1. [DISP]

- CD 文本光盘
→ → → ...
- MP3/WMA/AAC 光盘
→ → → →
- ...

注:

- CD CD
"NO TITLE"
- MP3/WMA/AAC
"NO TITLE"
- MP3 ID3 Tags V2.3 / 2.2 / 1.1 / 1.0
V2.3 / 2.2
- WMA
- ASCII

选择乐曲

- 往前搜索
- 1. [▶▶]
- 2. [▶▶|]
- 往回搜索
- 1. [◀◀]
- 2. [◀◀|]

快进 / 快退

- 快进
- 1. [▶▶] 1
- 快退
- 1. [◀◀] 1
- * MP3/WMA/AAC

文件夹选择

MP3/WMA/AAC

- 1. [▼] [▲]
[▲] [▼]
- 2. [◀◀] [▶▶]

首曲功能

CD

[BND] 1

* MP3/WMA/AAC

其它各类播放功能

● 扫描播放

10

- 1. [SCN] 1
- " SCAN" 2
- *

● 文件夹扫描播放

MP3/WMA/AAC

10

- 1. [SCN] 1
- " ALL SCAN" 2
- *

● 重复播放

- 1. [RPT] 1
- " REPEAT" 2

● 文件夹重复播放

MP3/WMA/AAC

- 1. [RPT] 1
- " ALL RPT" 2

● 随机播放

- 1. [RDM] 1
- " RANDOM" 2

● 文件夹随机播放

MP3/WMA/AAC

- 1. [RDM] 1
- " ALL RDM" 2

● 取消播放

- 1.
- *
- 2

改变调节器设定

1. [DISP] 1
2. [◀] [▶] "项目名称"
 "CLOCK" ↔ "CONTRAST" ↔
 "SETTINGS" ↔ "CODE" ↔ "SCRN
 SVR" ↔ "MESSAGE INPUT" ↔
 "SCROLL" ↔ "DIMMER" ↔
 "BLINKLED" ↔ "TEL-SP" ↔
 "TEL-SW" ↔ "SYSTEM CHECK"
3. [▲] [▼] "所需设定值"
 * "ENT" [▶] [ENT]
- * [DISP]

● 设定时钟

- 2-1. "CLOCK"
- 3-1. [▶] [ENT]
- 3-2. [◀] [▶]
- 3-3. [▲] [▼]
 * 12
- 3-4. [▶] [ENT]

注:

•

● 设定对比度

- * "10"
 1 16
- 2-1. "CONTRAST"
 - 3-1. [▲] [▼]

● 显示设定

- 2-1. "SETTINGS"
- 3-1. [▲] [▼]
 * 1

例如:

```
#SETTINGS#
#SCN  J
```

1 秒钟后,

```
#SETTINGS#
#SCN  ONJ
```

或

```
#SETTINGS#
#SCN  OFFJ
```

设置防盗功能 (CATS)

"CATS" "Clarion Anti-Theft System"

PIN "Personal
 Code"

设置个人代码

- 2-1. "CODE"
- 3-1. [▶] [ENT]
- 4-1. [DIRECT] [1]-[6] 4
- 5-1. [▶] [ENT] 2

注:

•

删除个人代码

- 2-1. "CODE"
- 3-1. [▶] [ENT]
 ERASE PERSONAL CODE
- 4-1.
- 5-1. [▶] [ENT] 2

出现 **ENTER PERSONAL CODE** 画面时

PERSONAL CODE ACC ENTER

-
-
- [RESET]

注:

- Clarion
- 1.
- 2.
- 注:
- " LOCK - - - - "

- 1 6 15
- 7 15

● 打开或关闭屏面保护功能

30

- * " ON "
- 2-1. " SCRNR SVR "
- 3-1. [▲] [▼]
[▲] [▼]

" MESSAGE " ↔ " ON " ↔ " OFF "

● 输入通知信息

30

- * " WELCOME TO CLARION "
- 2-1. " MESSAGE INPUT "
- 3-1. [▶] [ENT]
- 3-2. [BND] 1
- 3-3. [◀◀] [▶▶]
- 3-4. [BND] [BND]
- → → ...
- 3-5. [▲] [▼]
- 3-6. 3-3 3-5 30
- 3-7. [▶] [ENT] 2
- * [BND] 1
[▶] [ENT] 2

● 设定标题滚动方法

CD MP3/WMA/AAC

- * " ON "
- 2-1. " SCROLL "
- 3-1. [▲] [▼] " ON " " OFF "
- ON:
- OFF:
- 1
- * [DISP] 3

● 设定调光器控制

- * " ON" " OFF"
- * " ON"
- 2-1. " DIMMER"
- 3-1. [▲] [▼] " ON" " OFF"

● 防盗指示灯

- ACC
- * " OFF"
- 2-1. " BLINKLED"
- 3-1. [▲] [▼] " ON" " OFF"

● 设定输出移动电话的汽车扬声器

- * " LEFT"
- * " ON"
- AUX AUX BLUETOOTH BB
- (BLT370)
- 2-1. " TEL-SP"
- 3-1. [▲] [▼] " RIGHT" " LEFT"
- RIGHT:
- LEFT:

● 移动电话中断设定

- * " OFF"
- 2-1. " TEL-SW"
- 3-1. [▲] [▼] [▲]
- [▼]
- " OFF" ↔ " ON" ↔ " MUTE"
- OFF:
- ON:

- * [ROTARY]
- MUTE:

注:

- " ON"

● 进行系统检查

- 2-1. " SYSTEM CHECK"
- 3-1. [▶] 1 [ENT]
- " SYSTEM CHECK"

输入标题

10
CD CD

模式	标题数目
CD	50
TV	20
	30

CD 换盘机模式	标题数目
DCZ625	100

1. [SRC] CD CD TV CD
2. CD
3. [DISP] 1
4. [◀◀] [▶▶] " TITLE INPUT"
5. [▶||] [ENT]
6. [◀◀] [▶▶]
7. [BND] [BND]
8. [▲] [▼] → → → ...
9. 6 8 10
10. [▶||] [ENT] 2

清除标题

1. CD
2. [DISP] 1
3. [◀◀] [▶▶] " TITLE INPUT"
4. [▶||] [ENT]
5. [BND] 1
6. [▶||] [ENT] 2

AUX 功能

● 选择 AUX IN 灵敏度

- * " MID"
1. [DISP] 1
 2. [◀◀] [▶▶] " AUX SENS"
 3. [▲] [▼] " HIGH" " MID" " LOW"

注: AUX AUX IN

6. 附件

USB/MTP 操作

U 盘 / MTP 装置操作

注:

- CD
 - * 暂停
 - * 乐曲选择
 - * 快进 / 快退 (DRM 文件除外)
 - * 首曲功能
 - * 扫描播放
 - * 重复播放
 - * 随机播放
 - * 文件夹选择

“CD/MP3/WMA/AAC 操作”

51-54

关于 U 盘

- USB
 - 12 Mbps
 - 1.1/2.0
 - USB U
 - * " USB "
 - U " USB
 - AAC
 - AAC 模式" 51
 - USB
 - U
 -

关于 USB 数字媒体流

USB

USB

MTP

WMDRM 10

USB

USB

Clarion



- 只有在未对 U 盘/...
以将其插入和...
备可能导致...

- 如果在...
电...

•

连接 U 盘 /MTP 装置

1. U /MTP USB

* [SRC]

*

*

*

停止播放

1. [SRC] USB

警告

如果选定 **USB/MTP** 模式，请勿拔下 U 盘 /MTP 装置，否则会导致 U 盘 /MTP 装置上的数据丢失或损坏。

请务必在您的计算机上备份和保存重要的数据。

2. USB U /MTP

收听所连 U 盘 /MTP 装置中的乐曲

1. [SRC] U /MTP

DRM

* U /MTP USB/MTP

* U /MTP

U /MTP

* " MTP" MTP
AAC

iPod 操作

USB Apple iPod

注:

- iPod
- Clarion Apple iPod www.clarion.com

连接 iPod

iPod USB iPod

" Shuffle"

• " " →

• " " →

iPod " [BND]

注:

- iPod USB iPod

选择 iPod 模式

1. [SRC]

iPod

注:

- CD

*乐曲选择: [◀◀], [▶▶]

*快进/快退: [◀◀], [▶▶]

*暂停: [⏸]

*首曲功能: [BND]

" CD/MP3/WMA/AAC 操作"

51-54

其它各类播放功能 (在播放模式下)

注:

- iPod
- iPod / iPod
- iPod / iPod

● 重复播放

1. [RPT]

● 随机播放

" " iPod

1. [RDM]

● 全部随机播放

" " iPod

1. [RDM] 1

● 取消播放

1.

注:

- ACC

• iPod " ALL Repeat"

从 iPod 菜单中选择类型

1. [BND] 1 iPod
iPod

注:

- iPod [▲]/[▼] [◀◀]/[▶▶]

2. [▲] [▼]
iPod
"PLAYLISTS" ↔ "ARTISTS" ↔
"ALBUMS" ↔ "SONGS" ↔
"GENRES" ↔ "COMPOSERS" ...

注:

- [BND] iPod
 - [▶▶]
3. [▶▶]
4. [▶▶]

iPod
* [▲] [▼]
[▶▶]
* [◀◀]

5. [▲] [▼]

利用预置存储器选择类型

1. [BND] 1 iPod
[DIRECT] (1-6)

- [1]: PLAYLISTS
- [2]: ARTISTS
- [3]: ALBUMS
- [4]: SONGS
- [5]: GENRES
- [6]: COMPOSERS

2. [DIRECT] (1-6)
* [▲] [▼]
[▶▶]

3. [▶▶]

iPod
* [▲] [▼]

关于标题显示

- iPod UTF-8
- (*)

CD 换盘机操作

注:

- CD
 - * 暂停
 - * 乐曲选择
 - * 快进 / 快退
 - * 扫描播放
 - * 重复播放
 - * 随机播放
- " CD/MP3/WMA/AAC 操作" 51-54

CD 换盘机功能

- CeNET CD
 - 2 CD
 - [SRC] 2 CD [SRC]
 - CD
 - * " NO MAG" CD
 - * " D-CHECK"
 - * " NO DISC" CD
- 注:
- CD-R/CD-RW CD

警告

并不是所有 CD 换盘机都能播放 CD-ROM 盘, 具体要视机型而定。

显示 CD 标题

- CD
 - * DCZ625 CD
 - 1. [DISP]
- 注:
- CD CD " NO TITLE "
 - CD " NO TITLE "

滚动标题的步骤

- " SCROLL" " ON" " OFF"
 - " ON" " 设定标题"
- 滚动方法" " 各模式的通用操作"

- 当设定为 "ON" 时
- 当设定为 "OFF" 时

[DISP] 3

选择 CD

- [▲] [▼]
 - * CD [▲] [▼]

其它各类播放功能

- 光盘扫描播放
- CD
- 10
- * CD
- 1. [SCN] 1 " ALL
- SCAN"
- 光盘重复播放
- 1. [RPT] 1 " ALL
- RPT"
- 光盘随机播放
- 1. [RDM] 1 " ALL
- RDM"
- 取消播放
- 1.

DVD

注:

CD CD

DVD
DVD

DVD

DVD

- * 暂停
- * 乐曲选择
- * 快进 / 快退
- * 扫描播放
- * 重复播放
- * 随机播放

54

AAC 操作”
63

51-

TV 操作

注:

- * 频道选择
- * 将频道保存到存储器中
- * 从存储器中调用频道
- * 自动存储
- * 预置扫描

“收音机操作” 49-50

1.

2.

3.

[>>]

1

“ TV/VTR”

“ VTR”

[DISP] 1

[<<] [>>]

“ TV/VTR”

[ENT]

1

“ TV”

TV 调谐功能

CeNET

TV

TV

TV

观看电视

1. [SRC] TV

2. [BND] TV TV

TV TV

TV TV/2

3. [◀◀] [▶▶]

观看录像

TV

12 V
(VCR)

TV

VTR
(VCP)

*

设定电视区域

TV

1. [DISP] 1
2. [◀◀] [▶▶]
3. [▲] [▼]
4. [DISP]


" TV AREA "

设定 TV diver

TV

- * " ON "
1. [DISP] 1
 2. [◀◀] [▶▶] " TV DIVER "
 3. [▲] [▼] " ON " " OFF "
 - ON:
diver " ON "
 - OFF:
diver " OFF "
 4. [DISP]

7. 排除故障

	问题	原因	措施
综合			
			1. 2. 3. 4.
			2
		DCP	
CD/MP3/WMA/AAC 模式			1. 2.
		MP3/WMA/AAC	MP3/WMA/AAC
		MP3/WMA/ AAC	MP3/WMA/AAC
			ISO9660 level 1 2 JOLIET Romeo APPLE ISO
		MP3/WMA/AAC	MP3/WMA/AAC
			1
		ISO9660 level 1 2 JOLIET Romeo APPLE ISO	

	问题	原因	措施
USB/MTP/iPod		MP3/WMA/ AAC	MP3/WMA/AAC
		MP3/WMA/ AAC	MP3/WMA/AAC
		MP3/WMA/AAC	MP3/WMA/AAC

8. 出错显示

	出错显示	原因	措施
CD/MP3/WMA/AAC 模式	ERROR 2	CD CD	CD
	ERROR 3	CD	
	ERROR 6	CD CD	
CD 换盘机	ERROR 2	CD CD	CD
	ERROR 3	CD CD	
	ERROR 6	CD CD	
DVD 换盘机	ERROR 2	DVD	DVD
	ERROR 3		
	ERROR 6	DVD	
	ERROR P		
	ERROR R		
USB/MTP/iPod	ERROR 2	AAC MP3/WMA/	MP3/WMA/AAC
	ERROR 3 (USB/MTP 模式)	MP3/WMA/AAC	MP3/WMA/AAC
	ERROR 3 (iPod 模式)	iPod	iPod
	ERROR 5		
	BUS-PWR		
	HUB		

9. 规格

FM 调谐器

87.0 MHz 108.0 MHz
11 dB μ V
50dB 17 dB μ V
60 dB
1 kHz 30 dB
 \pm 3 dB 30 Hz 15 kHz

AM 调谐器

531 kHz 1629 kHz
28 dB μ V

CD 播放器

CD
 \pm 1 dB 20 Hz 20 kHz
1 kHz 90 dB
1 kHz 80 dB
0.03%

音频

200 W 50 W \times 4 ch
100 Hz +14 dB -14 dB
10 kHz +14 dB -14 dB
CD 1 kHz 2 V

综合

14.4 V DC 10.8 15.6 V
15 A
4 Ω 4 Ω 8 Ω
500 mA
/ 1.56 kg
/

178 \times 100 \times 155 mm

注:

•

10. 其它

装置用 WMDRM 10

-
- WMDRM Windows Media (WMDRM)
WMDRM WMDRM
- WMDRM WMDRM

Clarion Co., Ltd.

All Rights Reserved. Copyright © 2007: Clarion Co., Ltd.
Printed in China / Imprimé en Chine / Impreso en China

2007/12

PE-3051K
280-8608-00