

配件

CeNET - iPod 界面

享受iPod的全面功能
EA1276

iPod 连接器
●兼容 07 年 CeNET 模式机型



操作便捷如同使用CD换碟机

EA1251

iPod 连接器
●与 WXZ466MP/VXZ766/
VXZ756BK/HX-D2 配套使用
*兼容06年或往年的CeNET模式机型



直接连接iPod

CCA673

iPod 视频连接电缆
●与 VRX676VD/VRX776VD
配套使用



CCA670

iPod 连接电缆
●与 VRX676VD/VRX776VD
配套使用



CCA691

iPod 视频连接电缆
●与 VRX586USB/VRX386USB
配套使用



CCA723

iPod 视频连接电缆
●与 MAX686BT/VRX786BT
配套使用



电缆

CCA-389

袖珍 8 针 (DIN)RCA 转换电缆

CCA-623

TB851P 专用 RCA 转换电缆
● 1 个 AUX AV(L/R/V) 输入
1 个视频输出

CCA-519

1 米长 CeNET 分枝电缆

CCA-520

2.5 米长 CeNET 延长电缆

CCA-521

0.6 米长 CeNET 延长电缆

CD 碟匣

CAA-397-900

6 片 CD 碟匣
●与 DCZ625/DC625/VCZ625
配套使用

可选择的电缆

| 端子形状 | 输出 | | 长度 |
|---------|---------------------|--------|-------|
| | 输出 | 输入 | |
| DCA-005 | VRX776VD/ VCZ625 | DVH940 | 5 m |
| DCA-006 | DCZ625 | DVH940 | 5 m |
| DCA-008 | VRX776VD/ VCZ625 | DVH940 | 1.5 m |

遥控器

RCB-147-600
红外线棒型遥控器

RCB-171

遥控器
●与 VXZ756BK 配套使用

RCB-173

遥控器
●与 VXZ766 配套使用

RCB-176

遥控器

RCB-177

遥控器
●与 MAX686BT/VRX786BT 配套使用

TV 天线

ZCA-407

4 路窗式分集式天线

ZCP-106

2 路窗式分集式天线
●电缆长: 4 米

ZCP-100

4 路鞭状及窗式分集式天线

ZCP104

内置放大器的 4 路分集式窗内
薄膜天线
●与 TTX7501z/TTX7503z/TTX754
配套使用

EA-1060

天线信号增强器

噪音滤波器

NSA-131-200

发电机噪音滤波器
●减少引擎发电机干扰噪音,
适用于最大 10A 的发电机。

NSA-132-200

发电机噪音滤波器
●减少引擎发电机干扰噪音,
适用于最大 30A 的发电机。

NSA-133-200

电动部件噪音滤波器
●除去由于电动机,例如雨刷器、洗
窗泵或暖风机等所引起的噪音。

NSA-134-200

电器开关噪音滤波器
●除去电子燃油系统,转向指示灯以
及刹车灯动作时所产生的电器开关
噪音。

NSA-135-200

点火噪音减弱滤波器
●除去汽车点火时引起的嗡嗡声或
劈啪声。

注意

- 各产品规格和设计如有更改,恕不另行通知。
- 本目录中所使用的照片不具约束力,制造商和进口商将不对任何印刷错误负责。
- 本目录里照片印刷显示与实物颜色会有点差异。
- iPod 和 iTunes 限于合法或权利人授权的复制品,禁止盗用音乐。
- iPod® 和 iTunes® 是 Apple Inc 在美国和其他国家注册的商标。
- Bluetooth(蓝牙)商标及标志是属于 Bluetooth SIG, Inc., 所有。歌乐公司使用这些商标及标志均获有合法授权。
- DivX 和 DivX Certified 以及相关标识是 DivX Inc 的注册商标,使用者须拥有合法授权。
- 所有其它商标均为其合法所有者的财产。
- 本目录中所有产品均为轿车配套设计,不推荐在大型拖车、卡车、拖拉机、越野车、建筑、机械、船舶、其它特殊用途车辆或摩托车上使用。
- 本公司不保证目录中的所有产品均可播放 CCD(防拷贝音乐 CD)、Hybrid SACD(混合式超级音频光盘)、CD-R/RW 和 DVD±R/RW。
- 当驾驶员操作这些多媒体和导航设备时应知道并遵守该国家的法规。
- 尽管采用最新部件组合而成的液晶显示屏具有高达 99.99% 的像素显示率,但请注意:仍有 0.01% 或更少的像素可能失真。
- 一般兼容 USB 数字媒体,是被微软公司知识产权所保护。未经微软公司授权使用或销售这些产品是禁止的。
- Windows Media 和 Windows 标识是微软公司在美国和其它国家注册的商标。
- 关于可连接使用的 iPod 机型请查看歌乐的网站。

Clarion® 歌乐

东莞歌乐东方电子有限公司

中国广东省东莞市东坑镇中兴南路骏达工业区
电话:(86)0769-83385611, 83387001
传真:(86)0769-83385604, 83387006
http://www.clarionchina.com

歌乐(香港)实业有限公司

石勒鹤翔街1号维港中心1座7楼712号
电话:(852)2723-2088,传真:(852)2723-1991

日本歌乐汽车音响
Clarion Co., Ltd.

330-0081 日本国琦玉县琦玉市中央区新都心7-2
电话:(81)48-601-3700,传真:(81)48-601-3701
http://www.clarion.com/jp

经销商:

警告:根据法律规定,司机不得在驾驶车辆时观看安装在驾驶室室内的任何显示器上的图像信号。

Clarion 歌乐

实现您的梦想

歌乐H.M.I.是梦想和现实的完美结合。梦想是我们一直为之而奋斗的理想。现实，因为它已经在我们最新产品中得到实现。在移动的环境中做为音乐和信息的结合体，让生活在现实世界的人们充分分享到科技所带来的惊喜。这就是歌乐 H.M.I.的理念。

意大利设计 GIUGIARO

ITALDESIGN-GIUGIARO
歌乐H.M.I.概念车“VAD.HO.”
是由世界最高水准工业设计
公司之一GIUGIARO在意大利
精心设计完成

Jamiroquai


Jay Kay (Jamiroquai)
风靡世界的Funk爵士乐队
Jamiroquai之主题。



MAX686BT

2-DIN尺寸DVD多媒体工作站, 7英寸触控屏幕, USB和内藏蓝牙

- VRX786BT/MAX686BT可播放DVD±R/DVD±RW/CD-R/RW上MP3/WMA/AAC/DivX格式文件。最大乐曲容量:999曲(255个文件夹,每个文件夹最多有255曲)
- VRX786BT/MAX686BT可播放USB上MP3/WMA/AAC格式文件。最大乐曲容量:130,560曲(512个文件夹,每个文件夹最多255曲)
- iPod视频兼容不能播放带音乐文件和视频文件的PLAY LIST。



●可播放DVD-Video/DVD±R/DVD±RW/CD-DA/CD-R/RW ●可对MP3/WMA/AAC格式文件 ●DivX®官方认证产品 ●可播放所有版本的DivX®视频内容(包括DivX®6),以标准再生模式播放DivX®媒体文件 ●18FM, 6AM 电台预设 ●配有后方USB插口 ●用于串流数字媒体(后方USB)的WMDRM10播放 ●全电动位控7英寸QVGA彩色液晶显示屏(VRX786BT) ●电动倾斜控制板的7英寸QVGA彩色液晶显示屏(MAX686BT) ●内藏无线蓝牙(HFP&OPP)和音频串流(A2DP&AVRCP) ●iPod®直接插入USB槽 ●3频带参量均衡器 ●MAGNA BASS EX动感低音补偿 ●内藏LPF/HPF ●超低扬声器音量控制 ●24比特D/A转换器 ●6声道音频前置输出 ●2区域娱乐空间:前后排分离视听源控制 ●1个AUX AV输入 ●4声道X50W MOS-FET 功率放大 ●具备OEM方向盘有线遥控输入口

* 请用USB电缆连接iPod。播放视频请用CCA73电视。关于可连接使用的iPod机型请查看歌乐网站。



VRX586USB

DVD多媒体工作站, 7英寸触控屏幕



●可播放DVD±R/DVD±RW ●可播放CD-R/RW ●可对MP3/WMA/iTunes®AAC格式文件(仅限于USB连接) ●DivX®官方认证产品 ●可播放所有版本的DivX®视频内容(包括DivX®6),以标准再生模式播放DivX®媒体文件 ●配有后方USB插口 ●18FM, 12AM电台预设 ●iPod直接连接和控制(通过CCA691线) ●防震记忆 ●24比特D/A转换器 ●超低扬声器音量控制 ●2区域娱乐空间 ●Z PLUS音响补偿键音色设定 ●2频带参量均衡器 ●MAGNA BASS EX 动感低音补偿 ●内藏高通滤波器和低通滤波器 ●内藏功率放大器消除器 ●4声道x50W MOS-FET 功率放大 ●全电动位控7英寸TFT彩色液晶显示屏(VRX586USB) ●电动倾斜落下控制面板配带3.5英寸TFT彩色液晶显示屏(VRX-386USB) ●触控屏幕连控(VRX586USB) ●可调节显示亮度 ●接听电话时静音 ●1个AUX AV输入 ●6声道音频前置输出 ●AUX输入可对应Bluetooth®(蓝牙)音频/手机传输器BLT370 ●具备OEM方向盘有线遥控输入口 ●通过视频线路输入可连接倒车时启动CCD摄像机

*触控屏幕: 只对应于 VRX586USB

*倾斜控制面板: 只对应于 VRX386USB



VRX786BT

DVD多媒体工作站, 7英寸触控屏幕, USB和内藏蓝牙



感谢蓝牙技术为我们提供无线传输和无线音乐播放

Bluetooth



麦克风



iPod® 直接插入USB槽




多媒体工作站

重视产品适配性, 歌乐推出了VRX586USB和VRX386USB。配有USB插口、OEM方向盘有线遥控输入口和后视摄像输入口。通过这些插口与MP3/WMA和iTunes®AAC文件格式解码、iPod®音频和视频以及2区域娱乐空间结合起来, 歌乐为您提供您曾想要的一切。



VRX386USB

DVD多媒体工作站, 3.5英寸屏幕



VRX486VD

DVD多媒体工作站, 7英寸触控屏幕



●可播放DVD-Video/DVD±R/DVD±RW/CD-DA/CD-R/RW ●可对MP3/WMA格式文件,并可显示ID3标签内容 ●18 FM, 6 AM电台预设 ●可上、下手动搜索电台 ●全电动位控7英寸QVGA彩色液晶显示屏 ●可调节显示亮度 ●倾斜角5位置显示 ●经特殊防尘处理触摸控制屏幕 ●24比特D/A转换器 ●视频线路输入 ●6声道音频输出 ●内藏4声道x40瓦功率放大 ●内藏红外遥控



MAX386VD

2-DIN尺寸DVD多媒体工作站, 6.5英寸触控屏幕



●可播放DVD-Video/DVD±R/DVD±RW/CD-R/RW ●可对MP3/WMA格式文件,并可显示ID3标签内容 ●18 FM, 6 AM电台预设 ●6.5英寸QVGA彩色液晶显示屏 ●经特殊防尘处理触摸控制屏幕 ●接听电话时静音 ●24比特D/A转换器 ●6声道输出(前置、后置+亚底音扬声器) ●内藏4声道x45瓦功率放大 ●旋转按钮控制音量 ●内藏红外遥控 ●后置音频和视频输入 ●后置A/V输出



VXZ766

DVD/CD/VCD/MP3/WMA接收器
CeNET控制功能



●2区域娱乐空间,前后排分离视听控制 ●内藏5.1声道环绕系统:杜比定向逻辑环绕声/杜比数字音响/dts 5.1声道处理器 ●2 PLUS音响补偿键音色设定 ●2频带参量均衡器 ●24比特D/A转换器 ●18FM, 6AM电台预设 ●4声道x52瓦, MOS-FET功率放大 ●可播放DVD影碟,音乐CD和VCD ●可对应DVD±R/RW ●可对应MP3/WMA格式文件,并可显示ID3标签内容 ●可对应CD-R/RW ●VF显示器 ●配带屏幕保护程序 ●CeNET连接可控制:电视调谐器, 6碟装CD换碟机 ●下翻式控制面板 ●2个视频线出口 ●6声道音频前置输出 ●1个AUX A/V输入(2声道音频+视频) ●可对应CeNET连接的iPod 转接盒(EA1251)



VXZ756BK

DVD/CD/VCD/MP3/WMA接收器
CeNET控制功能



●内藏5.1声道环绕系统:杜比定向逻辑环绕声/杜比数字音响/dts 5.1声道处理器 ●2 PLUS音响补偿键音色设定 ●2频带参量均衡器 ●Burr-Brown 24比特6声道D/A转换器 ●18FM, 6AM电台预设 ●4声道x52瓦, MOS-FET 功率放大 ●可播放DVD影碟,音乐CD和VCD ●可对应DVD±R/RW ●可对应MP3/WMA格式文件,并可显示ID3标签内容 ●可对应CD-R/RW ●配带屏幕保护程序 ●CeNET连接可控制:电视调谐器, 6碟装CD换碟机 ●下翻式控制面板 ●2个视频线出口 ●6声道音频前置输出 ●1个AUX A/V输入(2声道音频+视频) ●可对应CeNET连接的iPod 转接盒(EA1251)



VB476

DVD/CD/VCD/MP3/WMA接收器



●可对应MP3/WMA格式文件 ●可播放DVD±R/DVD±RW/CD-R/RW ●18 FM, 6 AM电台预设 ●24比特D/A转换器 ●6声道音频前置输出(亚底音扬声器控制) ●4声道x45瓦, 功率放大 ●可播放DVD影碟, 音乐CD和VCD ●下翻式控制面板 ●2个视频线出口 ●2声道可调AUX输入 ●配带遥控器 ●可拆式控制面板



OHM1075VD

10.2英寸翻转落下式吸顶显示器



OHM875VD

8英寸翻转落下娱乐数字式显示器



SRK604

中央扬声器系统,配带功率放大器



TTX754 PAL制式

TTX7501Z NTSC制式 / TTX7503Z PAL/SECAM制式

CeNET连接电视调谐器



VCZ625

6碟装 DVD/CD/VCD/MP3 CeNET 换碟机



SRK602

中央扬声器系统, 配带功率放大器



MSS430

多区域音频/视频切换器

●包含3个控制站和架置刃角 ●音频电平增益控制 ●有多达3个不同区域(监控器)的4个A/V源单元的多源切换 ●4个A/V输入 ●3个A/V输出 ●背视图照相机相反触发器输入



VMA773

7英寸/16:9头枕安装/独立安装显示器



VMA573

5.6英寸/16:9头枕安装/独立安装显示器



1-DIN 尺寸音响

2-DIN 尺寸音响

主机



- 后方面板配置USB输
- 电台预设 ●通过USB口
- 音补强 ●4声道
- 静音 ●接听电话时静音
- 可通过 AUX输入



●使用镀银SK-6N
●99.9999% 脱氧
●屏蔽线 RCA

